

# Sikkerhedsdatablade



Revisionsdato 08-feb-2021  
Version 4

## 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn VANDEX BB WEISS / BB WHITE

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Forseglingssmasse

Produktkategori PC10 - Bygnings- og konstruktions kemiske produkter ikke dækket andre steder

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Vandex Isoliermittel-Gesellschaft  
Industriestrasse 21  
D-21493 Schwarzenbek  
Phone: +49 4151 89 15-0  
Fax: +49 4151 89 15 50

Tremco CPG Schweiz AG  
Sihlbruggstrasse 144  
CH-6340 Baar  
Phone: +41 41 760 1212  
Fax: +41 41 760 13 20

Dette telefonnummer er kun tilgængeligt i kontortiden

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: [ehs@vandex.com](mailto:ehs@vandex.com)

### 1.4 Nødtelefon

Nødtelefon Chemtrec: +1 703-527-3887 ex-USA  
Chemtrec: 1-800-424-9300 USA

|            |                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa     | 112                                                                                                                   |
| Østrig     | +43 1 406 43 43                                                                                                       |
| Belgien    | Poison center (BE): +32 70 245 245                                                                                    |
| Danmark    | Giftlinjen (DK): +45 82 12 12 12                                                                                      |
| Finland    | Poison Information Centre (FI): +358 9 471 977                                                                        |
| Frankrig   | ORFILA (FR): + 01 45 42 59 59                                                                                         |
| Tyskland   | Poison Center Berlin (DE): +49 030 30686 790<br>Poison Center Nord: +49 551 19240 (24h available English / German)    |
| Irland     | Nationalt giftinformationscenter (IE): +353 1 8379964 / + 353 1 8092566                                               |
| Island     | +354 543 2222                                                                                                         |
| Italien    | Giftcenter, Milano (IT): +39 02 6610 1029                                                                             |
| Luxembourg | 112                                                                                                                   |
| Holland    | Nationalt giftinformationscenter (NL): +31 30 274 88 88 (OBS: denne service er kun tilgængelig for sundhedspersonale) |
| Norge      | Poisons Information (NO): + 47 22 591300                                                                              |
| Portugal   | Giftinformationscenter (PT): +351 800 250 250                                                                         |
| Spanien    | Giftinformationscenter (ES): +34 91 562 04 20                                                                         |

Sverige  
Schweiz  
Storbritannien

Poisons Information Center (SV): +46 8 33 12 31  
Poison Center: Tel 145; +41 44 251 51 51  
111 / 0300 020 0155

## 2. Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Hudætsning/irritation                             | Kategori 2 - (H315) |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                 | Kategori 1 - (H318) |
| Specifik m  lorgantoksicitet (enkelt eksponering) | Kategori 3 - (H335) |

### 2.2 M  rkningselementer



Signalord  
Fare

#### Fares  tninger

H315 - For  rsager hudirritation  
H318 - For  rsager alvorlig   jenskade  
H335 - Kan for  rsage irritation af luftvejene

#### Sikkerhedss  tninger - EU (§28, 1272/2008)

P102 - Opbevares utilg  ngeligt for b  rn  
P261 - Undg   ind  nding af pulver  
P280 - B  r beskyttelseshandsker/beskyttelsest  j/  jenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED   JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan g  res let. Forts  t skylning  
P310 - Ring omg  ende til en GIFTINFORMATION eller en l  ge  
P304 + P340 - VED IND  NDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og s  rg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejtr  kningen  
P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt s  be og vand  
P312 - I tilf  lde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en l  ge

Indeholder PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm

#### S  rlig m  rkning af visse kemiske produkter

Indeholder cement med lavt cromat indhold i henhold til EN 196-10

### 2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilg  ngelige

## 3. Sammens  tning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

Dette produkt er en blanding. Sundhedsfare oplysninger er baseret p   dens komponenter

### 3.2 Blandinger

**Kemisk art**

Præparat af cement, silica sand og additiver.

| Kemisk navn                   | EF-Nr     | CAS No.    | Weight-% | Klassifikation<br>(Forordning<br>1272/2008)                   | REACH<br>Registreringsnumme<br>r |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| PORTLAND CEMENT<br>Cr+VI<2ppm | 266-043-4 | 65997-15-1 | 50 - 75  | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318) | ingen data<br>tilgængelige       |
| SILICA SAND                   | 238-878-4 | 14808-60-7 | 25 - 50  | ingen data<br>tilgængelige                                    | ingen data<br>tilgængelige       |

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16

## 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generel rådgivning</b>            | Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.                                          |
| <b>Indånding</b>                     | Søg frisk luft. Tilkald en læge hvis irritation opstår og vedvarer. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, gives kunstigt åndedræt.                                                                                  |
| <b>Kontakt med huden</b>             | Vask omgående med sæbe og rigeligt vand og fjern samtidigt alt forurenede tøj og sko.                                                                                                                                           |
| <b>Kontakt med øjnene</b>            | Skyld omgående med rindende vand. Efter indledende skyldning, tag da eventuelle kontaktlinser ud og forsæt da skyldningen i mindst 15 min. Hold øjet helt åbent, mens du skyller. Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved. |
| <b>Indtagelse</b>                    | Tør forsigtigt af eller skyl indersiden af munden med vand. Drik rigeligt vand. Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved. Fremkald ikke opkastning uden en læges anvisning.                                                 |
| <b>Beskyttelse af førstehjælpere</b> | Brug personligt beskyttelsesudstyr.                                                                                                                                                                                             |

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Symptomer</b> | Øjenirritation. Irriterer åndedrætsorganerne og huden. |
|------------------|--------------------------------------------------------|

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| <b>Information til lægen</b> | Behandles symptomatisk. |
|------------------------------|-------------------------|

## 5. Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmidler

#### **Egnede slukningsmidler:**

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø, Selve produktet brænder ikke, Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

#### **Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**

Vandstråle med stor vandmængde.

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

### **5.3 Anvisninger for brandmandskab**

I tilfælde af brand: Brug trykluftforsynet åndedrætsværn.

## **6. Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

#### **Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer**

Brug personligt beskyttelsesudstyr. For personlig beskyttelse se punkt 8.

#### **Rådgivning til katastrofeberedskab**

For personlig beskyttelse se punkt 8.

### **6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Forebyg udledning til vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. Undgå, at produktet udledes i afløb. Se Sektion 12 for yderligere oplysninger om økologi.

### **6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

#### **Metoder til inddæmning**

Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert.

#### **Metoder til oprydning**

Optages mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse. Oprens omgående ved opfejning eller støvsugning.

### **6.4 Henvisning til andre punkter**

Se section 8, 13 for yderligere information.

## **7. Håndtering og opbevaring**

### **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

#### **Råd om sikker håndtering**

Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Indånd ikke pulver. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

#### **Hygiejniske foranstaltninger**

Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

### **7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

#### **Opbevaringsbetingelser**

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Opbevares utilgængeligt for børn.

Tysk opbevaringsklasse LGK 13

### **7.3 Særlige anvendelser**

#### **Særlige anvendelser**

SU19 - Bygge-og anlægsarbejde

#### **Eksponeringsscenarie**

Ingen oplysninger tilgængelige.

## **8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### **8.1 Kontrolparametre**

#### **Grænseværdier for eksposering**

| Kemisk navn                                 | Den Europæiske Union                                                                                                   | Østrig                                                                                                                                                                                         | Belgien                                                   | Danmark                                                  | Finland                                              | Frankrig                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTLAND CEMENT<br>Cr+VI<2ppm<br>65997-15-1 |                                                                                                                        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                 |                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                                   |
| SILICA SAND<br>14808-60-7                   |                                                                                                                        | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                        |
| Kemisk navn                                 | Tyskland                                                                                                               | Island                                                                                                                                                                                         | Irland                                                    | Italien                                                  | Luxembourg                                           | Nederlandene                                                                                                      |
| PORTLAND CEMENT<br>Cr+VI<2ppm<br>65997-15-1 | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>total dust<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup><br>total dust<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                 |                                                      |                                                                                                                   |
| SILICA SAND<br>14808-60-7                   |                                                                                                                        | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>total dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust<br>Ceiling: 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>total dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup>                             |                                                      | TWA: 0.075 mg/m <sup>3</sup>                                                                                      |
| Kemisk navn                                 | Norge                                                                                                                  | Portugal                                                                                                                                                                                       | Spanien                                                   | Sverige                                                  | Schweiz                                              | U.K.                                                                                                              |
| PORTLAND CEMENT<br>Cr+VI<2ppm<br>65997-15-1 |                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                      | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup>                                  |                                                          | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> |
| SILICA SAND<br>14808-60-7                   | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.9 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.025 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                   | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | LLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                          | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                         |

TWA: tidsvægtet gennemsnit  
 STEL: Kort tids eksponeringsgrænse  
 LLV: Grænseværdier for eksponering  
 STV: Kort Sigt Værdi

**Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL)** Ingen oplysninger tilgængelige

**Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)** Ingen oplysninger tilgængelige

## 8.2 Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

### Personlige værnemidler

#### Beskyttelse af øjne/ansigt

Tætsluttende beskyttelsesbriller. Brug kemisk resistente briller og/eller briller samt ansigtsskærm når kontakt med øjne og ansigt kan ske under håndtering og brug af materialet.

#### Beskyttelse af hænder

Gummi/latex/neoprene eller andre egnede kemisk resistente handsker. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid.

#### Beskyttelse af huden og kroppen

#### Åndedrætsværn

Langærmet tøj. Brug uigennemtrængelige beskyttelseshandsker og/eller beskyttelsestøj hvis nødvendig, for at forhindre kontakt med materialet.

#### Anbefalet filter type:

Effektiv støvmaske. Bær passende åndedrætsværn og beskyttelsesbeklædning ved eksponering for tåge, spray eller aerosoler.

Typen af personlige værnemidler skal vælges ifølge koncentrationen og mængden af det farlige stof på den specifikke arbejdsplads.

### Hygiejniske foranstaltninger

Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

**Foranstaltninger til begrænsning af** Undgå, at produktet udledes i afløb. Lad ikke materialet forurene grundvandssystemet.  
**eksponering af miljøet**

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Tilstandsform</b> | Fast stof                      |
| <b>Udseende</b>      | Pulver                         |
| <b>Farve</b>         | Hvid                           |
| <b>Lugt</b>          | Lugtfri                        |
| <b>Lugttærskel</b>   | Ingen oplysninger tilgængelige |

| <u>Egenskab</u>                              | <u>Værdier</u>  | <u>Bemærkninger</u>            |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>pH-værdi</b>                              | 11-13.5         | (som vandig opløsning)         |
| <b>Smelte-/frysepunkt</b>                    |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Kogepunkt/Kogepunktsinterval</b>          |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Flammepunkt</b>                           |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Fordampningshastighed</b>                 |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Antændelighed (fast stof, luftart)</b>    |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Brandbare grænser i luft</b>              |                 |                                |
| øvre brændpunktsgrense                       |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| nedre brændpunktsgrense                      |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Damptryk</b>                              |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Dampmassefylde</b>                        |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Massefylde</b>                            |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Vandopløselighed</b>                      | approx. 1.5 g/l | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Opløselighed i andre opløsningsmidler</b> |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Fordelingskoefficient</b>                 |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>             |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>              |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Viskositet, kinematisk</b>                |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Viskositet, dynamisk</b>                  |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Eksplorative egenskaber</b>               |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>                 |                 | Ingen oplysninger tilgængelige |

### 9.2 Andre oplysninger

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)</b> | Ingen    |
| <b>Bulkdensitet</b>                                     | 1.3 kg/l |

## 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen under normal forarbejdning.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Undgå fugt.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Syrer

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale anvendelsesforhold.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

#### Produktinformation

Produktet medfører ikke en akut toksicitetsfare ifølge kendte eller leverede oplysninger .

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b>          | Irriterer åndedrætsorganerne.                     |
| <b>Kontakt med øjnene</b> | Irriterer øjnene. Risiko for alvorlig øjensskade. |
| <b>Kontakt med huden</b>  | Irriterer huden.                                  |
| <b>Indtagelse</b>         | Kan forårsage irritation.                         |

#### Oplysninger om bestanddele

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Hudætsning/-irritation</b>                                 | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Alvorlig øjensskade/øjenirritation</b>                     | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering</b> | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                  | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Kræftfremkaldende egenskaber</b>                           | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Reproduktionstoksicitet</b>                                | Ingen oplysninger tilgængelige. |
| <b>Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering</b>       | Ingen oplysninger tilgængelige. |

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering</b> | Ingen oplysninger tilgængelige.     |
| <b>Målorganer</b>                                         | Øjne. Hud. Åndedrætssystem. Lunger. |
| <b>Aspirationsfare</b>                                    | Ingen oplysninger tilgængelige.     |

## 12. Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### **Økotoksiske virkninger**

Udledning til vand vil påvirke pH-værdi og skade vandorganismer. Inden spildevand udledes i rensningsanlæg, er en neutralisering som regel nødvendig

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.4 Mobilitet i jord

#### **Mobilitet i jord**

Ingen oplysninger tilgængelige.

#### **Mobilitet**

Ingen oplysninger tilgængelige.

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller toksisk (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

### 12.6 Andre negative virkninger.

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restaffald/restprodukter</b>     | Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.       |
| <b>Kontamineret emballage</b>       | Tomme beholdere skal fragtes til et godkendt affaldshåndteringssted til genanvendelse eller bortskaffelse. |
| <b>EWC Affaldsbortskaffelsesnr:</b> | 17 01 01, 15 01 05                                                                                         |
| <b>Andre oplysninger</b>            | Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.  |

## 14. Transportoplysninger

### ADR

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 14.1 UN                     | Ikke reguleret |
| 14.2 Forsendelsesbetegnelse | Ikke reguleret |
| 14.3 Fareklasse             | Ikke reguleret |
| 14.4 Emballagegruppe        | Ikke reguleret |
| 14.5 Miljøfare              | Ikke relevant  |
| 14.6 Særlige bestemmelser   | Ingen          |

### IMDG

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 14.1 UN                                              | Ikke reguleret                 |
| 14.2 Forsendelsesbetegnelse                          | Ikke reguleret                 |
| 14.3 Fareklasse                                      | Ikke reguleret                 |
| 14.4 Emballagegruppe                                 | Ikke reguleret                 |
| 14.5 »Marine pollutant«                              | Ikke relevant                  |
| 14.6 Særlige bestemmelser                            | Ingen                          |
| 14.7 Transport i bulk iht. MARPOL 73/78 og IBC koden | Ingen oplysninger tilgængelige |

### IATA

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 14.1 UN                     | Ikke reguleret |
| 14.2 Forsendelsesbetegnelse | Ikke reguleret |
| 14.3 Fareklasse             | Ikke reguleret |
| 14.4 Emballagegruppe        | Ikke reguleret |
| 14.5 Miljøfare              | Ikke relevant  |
| 14.6 Særlige bestemmelser   | Ingen          |

## 15. Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### National regulativ information

Tyskland W GK-klassificering Farligt for vand/klasse 1

Denmark - MAL Factor 00-4

| Kemisk navn                              | Fransk RG-nummer | Titel |
|------------------------------------------|------------------|-------|
| PORTLAND CEMENT Cr+VI<2ppm<br>65997-15-1 | RG 8, RG 10      | -     |
| SILICA SAND<br>14808-60-7                | RG 25            | -     |

#### Den Europæiske Union

Bemærk direktiv 2000/39/EF, som fastsætter en første liste med vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser  
Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde

Vær opmærksom på Dir 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed på arbejde for gravide medarbejdere

#### Godkendelser og/eller begrænsninger vedrørende anvendelse:

Dette produkt indeholder ikke stoffer der kræver godkendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XIV)

Dette produkt indeholder ikke stoffer, der er underlagt begrænsninger i anvendelse (Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilag XVII)

#### Persistent Organiske Miljøgifte

Ikke relevant

### Internationale fortegnelser

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| TSCA          | Er i overensstemmelse med |
| EINECS/ELINCS | Er i overensstemmelse med |
| DSL           | Er i overensstemmelse med |
| PICCS         | Er i overensstemmelse med |
| ENCS          | Er i overensstemmelse med |
| IECSC         | Er i overensstemmelse med |
| AICS          | Er i overensstemmelse med |
| KECL          | Er i overensstemmelse med |
| NZIoC         | Er i overensstemmelse med |

### Tekstforklaring

**EINECS/ELINCS** - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/Den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer  
**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)  
**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (forteegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)  
**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan)  
**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (forteegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina)  
**AICS** - Australsk forteegnelse over kemiske stoffer  
**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)  
**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (forteegnelse over kemikalier for New Zealand)

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen oplysninger tilgængelige

## 16. Andre oplysninger

### Nøgle eller tekstforklaring til forkortelser og akronymer, der anvendes i sikkerhedsdatabladet

#### Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene  
H315 - Forårsager hudirritation  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| Udarbejdet af | Vandex<br>Regulatory Affairs/Product Safety |
| Revisionsdato | 08-feb-2021                                 |
| Revisionsnote | (M)SDS punkter opdateret, 1, 16.            |

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006

#### Ansvarsfraskrivelse

Informationen på dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen for offentliggørelsen. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i processer, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

**Sikkerhedsdatabladet ender her**